

CATÁLOGO acerosMX


**Medidas, Calibres
y Pesos Teóricos**



www.acerosmx.com

Tel:5550848524


ventas@acerosmx.com



En este catálogo encontrará nuestros productos (de diversos tipos y medidas) Manteniendo constantemente nuestra existencia, para darle un mejor servicio a nuestros clientes.

INDICE

- 
- 1 Portada
 - 2 Indice
 - 3 Soleras
 - 4 Angulo lados iguales
 - 5 Angulo lados iguales
 - 6 Canales
 - 7 HSS
 - 8 Lámina acanalada rectangular
 - 9 Lámina antiderrapante
 - 10 Lámina caliente decapada y sin decapar
 - 11 Lámina en frío
 - 12 Lamina Galvanizada lisa
 - 13 Lámina y placa de grado
 - 14 Placa de hoja
 - 15 Placa de rollo
 - 16 Polín C
 - 17 Polín C especiales
 - 18 Polín punzonado
 - 19 Polin Z
 - 20 PTR cuadrado
 - 21 PTR cuadrado
 - 22 PTR Rectangular
 - 23 PTR Rectangular
 - 24 Redondos y cuadrados
 - 25 Tableros
 - 26 Tableros
 - 27 Tubo cedula 30 -40
 - 28 Tubo cerquero
 - 29 Tubo Industrial / estructural
 - 30 Viga carrocera / Viga ips
 - 31 Vigas ipr / viga w
 - 32 Vigas ipr / viga w
 - 33 Vigas ipr / viga w
 - 34 Metales
 - 35 Contra portada



Soleras a 6.10 mts. (20 pies)

Pulgada	mm	Kg/m
1/8 x 1/2	3.2 x 12.7	0.32
x 3/4	x 19.0	0.47
x 1	x 25.4	0.63
x 1 1/4	x 31.7	0.79
x 1 1/2	x 38.1	0.95
x 2	x 50.8	1.27
x 2 1/2	x 63.5	1.58
x 3	x 76.2	1.90
x 4	x 101.6	2.54
3/16 x 1/2	4.8 x 12.7	0.47
x 3/4	x 19.0	0.71
x 1	x 25.4	0.95
x 1 1/4	x 31.7	1.19
x 1 1/2	x 38.1	1.42
x 2	x 50.8	1.90
x 2 1/2	x 63.5	2.38
x 3	x 76.2	2.84
x 4	x 101.6	3.80
x 6	x 152.4	5.68
x 8	x 203.2	7.60
1/4 x 1/2	6.3 x 12.7	0.633
x 3/4	x 19.0	0.95
x 1	x 25.4	1.27
x 1 1/4	x 31.7	1.58
x 1 1/2	x 38.1	1.90
x 2	x 50.8	2.53
x 2 1/2	x 63.5	3.17
x 3	x 76.2	3.79
x 4	x 101.6	5.06
x 5	x 127.0	6.32
x 6	x 152.4	7.59
x 8	x 203.2	10.13
x 10	x 254.0	12.66
x 12	x 304.8	15.18
3/8 x 1	9.5 x 25.4	1.90
x 1 1/4	x 31.7	2.38
x 1 1/2	x 38.1	2.84
x 2	x 50.8	3.79
x 2 1/2	x 63.5	4.75
x 3	x 76.2	5.70
x 4	x 101.6	7.59
x 5	x 127.0	9.49
x 6	x 152.4	11.40
x 8	x 203.2	15.18
x 10	x 254.0	18.99
x 12	x 304.8	22.80

Contamos con servicio de
corte a medida en Sierra Cinta

Soleras a 6.10 mts (20 pies)

Pulgada	mm	Kg/m
1/2 x 1	12.7 x 25.4	2.53
x 1 1/2	x 38.1	3.79
x 2	x 50.8	5.06
x 2 1/2	x 63.5	6.32
x 3	x 76.2	7.59
x 4	x 101.6	10.13
x 5	x 127.0	12.66
x 6	x 152.4	15.18
x 8	x 203.2	20.24
x 10	x 254.0	25.33
x 12	x 304.8	30.36
5/8 x 3	15.9 x 76.2	9.49
x 4	x 101.6	12.66
x 5	x 127.0	15.83
x 6	x 152.4	18.99
x 8	x 203.2	25.33
x 10	x 254.0	31.66
x 12	x 304.8	37.97
3/4 x 1 1/2	19.0 x 38.1	5.70
x 2	x 50.8	7.59
x 2 1/2	x 63.5	9.49
x 3	x 76.2	11.40
x 4	x 101.6	15.18
x 5	x 127.0	18.99
x 6	x 152.4	22.80
x 8	x 203.2	30.36
x 10	x 254.0	37.97
x 12	x 304.8	45.59
1 x 2	25.4 x 50.8	10.13
x 3	x 76.2	15.18
x 4	x 101.6	20.27
x 6	x 152.4	30.36
x 8	x 203.2	40.53
x 10	x 254.0	50.65
x 12	x 304.8	60.71

Soleras a 12.20 mts . (40 pies) en Acero A-529°55

Pulgada	mm.	Kg/m
5/16 x 6	7.9 x 152.4	9.49
x 8	x 203.2	12.65
x 10	x 254.0	15.77
3/8 x 6	9.5 x 152.4	11.40
x 8	x 203.2	15.18
x 10	x 254.0	18.99
x 12	x 304.8	22.80
1/2 x 6	12.7 x 152.4	15.18
x 8	x 203.2	20.24
x 10	x 254.0	25.33
x 12	x 304.8	30.36
5/8 x 6	15.9 x 152.4	18.99
x 8	x 203.2	25.33
x 10	x 254.0	31.66
x 12	x 304.8	37.97
3/4 x 8	19.0 x 203.2	30.35
x 10	x 254.0	37.97
x 12	x 304.8	45.59
1 x 8	25.4 x 203.2	40.47
x 10	x 254.0	50.65
x 12	x 304.8	60.71

ANGULO LADOS IGUALES



www.acerosmx.com

Tel:5550848524

ventas@acerosmx.com

Ángulos a 6.10 mts. (20 pies)

ESPEJOR	ANCHO	ESPEJOR	ANCHO	PESO
PULGADA		MM.		KG/M
.109	x1	2.8	x 25.4	1.05
	x1 1/4		x 31.7	1.33
	x1 1/2		x 38.1	1.61
	x 3/4		x 19.0	0.80
1/8	x 3/4	3.2	x 19.0	0.88
	x 1		x 25.4	1.19
	x1 1/4		x 31.7	1.50
	x1 1/2		x 38.1	1.83
	x 2		x 50.8	2.46
3/16	x 1	4.8	x 25.4	1.73
	x1 1/4		x 31.7	2.20
	x1 1/2		x 38.1	2.68
	x1 3/4		x 44.4	3.15
	x 2		x 50.8	3.63
	x2 1/2		x 63.5	4.57
	x 3		x 76.2	5.52
1/4	x 1	6.3	x 25.4	2.22
	x1 1/4		x 31.7	2.86
	x1 1/2		x 38.1	3.48
	x 2		x 50.8	4.75
	x2 1/2		x 63.5	6.10
	x 3		x 76.2	7.29
	x 4		x 101.6	9.82
5/16	x 3	7.9	x 76.2	9.08
	x 4		x 101.6	12.20
3/8	x 2	9.5	x 50.8	6.99
	x2 1/2		x 63.5	8.78
	x 3		x 76.2	10.71
	x 4		x 101.6	14.58
	x 5		x 127.0	18.30
	x 6		x 152.4	22.17
1/2	x 3	12.7	x 76.2	13.99
	x 4		x 101.6	19.05
	x 6		x 152.4	29.16

Se manejan en Acero A-36 ó A-529°50

ANGULO LADOS IGUALES



www.acerosmx.com

Tel:5550848524


ventas@acerosmx.com

Ángulos a 12.20 mts. (40 pies) y 6.10 mts. (20 pies)

ESPESOR	ANCHO	ESPESOR	ANCHO	PESO
PULGADA		MM		KG/M
.109	x 1	2.8	x 25.4	1.05
	x 1 1/4		x 31.7	1.33
	x 1 1/2		x 38.1	1.61
1/8	x 1 1/2	3.2	x 38.1	1.83
	x 1 3/4		x 44.4	2.14
	x 2		x 50.8	2.46
3/16	x 1 3/4	4.8	x 44.4	3.15
	x 2		x 50.8	3.63
	x 2 1/2		x 63.5	4.57
	x 3		x 76.2	5.52
1/4	x 1 3/4	6.3	x 44.4	4.12
	x 2		x 50.8	4.75
	x 2 1/2		x 63.5	6.10
	x 3		x 76.2	7.29
	x 3 1/2		x 88.9	8.63
	x 4		x 101.6	9.82
5/16	x 3 1/2	7.9	x 76.2	9.08
	x 4		x 88.9	10.71
	x 5		x 101.6	12.20
	x 5 1/2		x 127.0	15.32
	x 6		x 152.4	18.45
3/8	x 3 1/2	9.5	x 76.2	10.71
	x 4		x 88.9	12.64
	x 5		x 101.6	14.58
	x 6		x 127.0	18.30
	x 7		x 152.4	22.17
7/16	x 4	11.1	x 101.6	16.81
	x 5		x 152.4	25.59
1/2	x 3	12.7	x 76.2	13.99
	x 4		x 101.6	19.05
	x 5		x 127.0	24.11
	x 6		x 152.4	29.16
	x 8		x 203.2	39.28
9/16	x 8	14.3	x 203.2	44.05
5/8	x 4	15.9	x 101.6	23.36
	x 6		x 152.4	36.01
	x 8		x 203.2	48.66
3/4	x 6	19.0	x 152.4	42.71
	x 8		x 203.2	57.88
7/8	x 8	22.2	x 203.2	66.96
	x 6	22.2	x 152.4	152.4
1	x 6	25.4	152.4	55.65
	x 8		x 203.2	75.89
1 1/8	x 8	28.6	203.2	84.67

Se manejan en Acero A-572°50 ó A-529°50

CANALES



www.acerosmx.com


Tel:5550848524

ventas@acerosmx.com

PERFIL		PESO		ANCHO DEL PATÍN		ESPESOR DEL PATÍN		ESPESOR DEL ALMA	
PULGADA	MM.	KGM	LBS/FT	PULGADA	MM.	PULGADA	MM.	PULGADA	MM.
3	76.2	5.20	3.50	1.372	35	0.273	6.9	0.132	3.4
		6.10	4.10	1.410	36	0.273	6.9	0.170	4.3
4	101.6	6.70	4.50	1.584	40	0.296	7.5	0.125	3.2
		8.04	5.40	1.584	40	0.296	7.5	0.184	4.7
5	127.0	9.97	6.70	1.750	44	0.320	8.1	0.190	4.8
6	152.4	12.20	8.20	1.920	48	0.343	8.7	0.200	5.1
		15.63	10.50	2.034	51	0.343	8.7	0.314	8.0
		19.35	13.00	2.157	55	0.343	8.7	0.437	11.1
		14.60	9.80	2.090	53	0.366	9.3	0.210	5.3
7	177.8	17.11	11.50	2.260	57	0.390	9.9	0.220	5.6
8	203.2	20.46	13.75	2.343	59	0.390	9.9	0.303	7.7
		27.90	18.75	2.527	64	0.390	9.9	0.487	12.4
		22.76	15.30	2.600	65	0.436	11.1	0.240	6.1
		29.76	20.00	2.739	69	0.436	11.1	0.379	9.6
10	254.0	37.20	25.00	2.886	73	0.436	11.1	0.526	13.4
		44.64	30.00	3.033	76	0.436	11.1	0.673	17.1
		30.80	20.70	2.942	74	0.501	12.7	0.282	7.2
		37.20	25.00	3.047	77	0.501	12.7	0.387	9.8
12	304.8	44.64	30.00	3.170	80	0.501	12.7	0.510	13.0
		50.40	33.90	3.400	86	0.650	16.5	0.400	10.2
		59.53	40.00	3.520	89	0.650	16.5	0.520	13.2
		74.50	50.00	3.716	94	0.650	16.5	0.716	18.2

En largos de 6.10 mts en acero A-36 y 12.20 mts en acero A-572°50 ó A-529°50".

HSS




www.acerosmx.com

Tel:5550848524

ventas@acerosmx.com

Dimensiones Exteriores		Espesor		Peso	
Pulgada	mm.	Pulgada	mm.	Kg / m	Kg / pza.
4" x 4"	102 x 102	0.312"	7.92	22.13	270
		0.375"	9.52	25.73	314
5" x 5"	127 x 127	0.312"	7.92	28.52	348
		0.375"	9.52	33.44	408
6" x 4"	152 x 102	0.312"	7.92	28.52	348
		0.375"	9.52	33.44	408
6" x 6"	152 x 152	0.187"	4.76	21.63	264
		0.250"	6.35	28.36	346
		0.312"	7.92	34.75	424
		0.375"	9.52	40.98	500
		0.500"	12.70	52.45	640
8" x 3"	203 x 76	0.125"	3.18	13.61	166
		0.187"	4.76	20.00	244
8" x 4"	203 x 102	0.187"	4.76	21.63	264
		0.250"	6.35	28.36	346
		0.312"	7.92	34.75	424
		0.375"	9.52	40.98	500
		0.500"	12.70	52.45	640
8" x 6"	203 x 152	0.250"	6.35	33.44	408
		0.375"	9.52	48.52	592
8" x 8"	203 x 203	0.187"	4.76	29.34	358
		0.250"	6.35	38.52	470
		0.312"	7.92	47.54	580
		0.375"	9.52	56.23	686
		0.500"	12.70	72.28	888
10" x 4"	254 x 102	0.250"	6.35	33.44	408
10" x 6"	254 x 152	0.187"	4.76	29.34	358
		0.250"	6.35	38.52	470
		0.375"	9.52	56.23	686
		0.500"	12.70	72.78	888
10" x 10"	254 x 254	0.187"	4.76	36.88	450
		0.250"	6.35	48.69	594
		0.312"	7.92	60.16	734
		0.375"	9.52	71.31	870
		0.500"	12.70	92.96	1,134
12" x 6"	305 x 152	0.375"	9.52	63.77	778
12" x 8"	305 x 203	0.250"	6.35	48.69	594
		0.375"	9.52	71.31	870
		0.500"	12.70	92.96	1,134
12" x 12"	305 x 305	0.250"	6.35	58.68	716
		0.312"	7.92	72.79	888
		0.375"	9.52	86.55	1,056
		0.500"	12.70	113.27	1,382
		0.625"	15.87	139.02	1,696
14" x 14"	356 x 356	0.312"	7.92	85.40	1,042
		0.375"	9.52	101.80	1,242
		0.500"	12.70	133.61	1,630
		0.625"	15.87	164.26	2,004
16" x 16"	406 x 406	0.312"	7.92	98.03	1,196
		0.375"	9.52	116.89	1,426
		0.500"	12.70	153.77	1,876
		0.625"	15.87	189.67	2,314

LÁMINA ACANALADA RECTANGULAR



www.acerosmx.com

Tel: 5550848524

ventas@acerosmx.com

- Manejamos Galvanizado G-60 y Zintro Alum
- Manejamos cualquier medida en Largo Especial

R-72

Espesor		Peso de Hoja por Kilogramo										Peso
Calibre	Pulgada	mm	3' x 8'	3' x 10'	3' x 12'	3' x 14'	3' x 16'	3' x 18'	3' x 20'	3' x 22'	3' x 24'	Kg / m
20	0.036"	0.91	16.58	20.73	24.87	29.02	33.16	37.31	41.45	45.60	49.74	6.80
22	0.030"	0.76	13.92	17.40	20.88	24.37	27.85	31.33	34.81	38.29	41.77	5.71
24	0.024"	0.53	9.90	12.37	14.85	17.32	19.80	22.27	24.75	27.22	29.70	4.06
26	0.018"	0.45	8.58	10.73	12.87	15.02	17.17	19.31	21.46	23.60	25.75	3.52
28	0.015"	0.38	7.24	9.05	10.86	12.67	14.48	16.29	18.11	19.92	21.73	2.97
32	0.009"	0.25	4.93	6.16	7.39	8.62	9.85	11.08	12.31	13.55	14.78	2.02

R-72

Poder cubriente 72.05 cm

2.51



R-101 / O-100 / RN-100/35

Espesor		Peso de Hoja por Kilogramo										Peso
Calibre	Pulgada	mm	4' x 8'	4' x 10'	4' x 12'	4' x 14'	4' x 16'	4' x 18'	4' x 20'	4' x 22'	4' x 24'	Kg / m
20	0.036"	0.91	22.12	27.65	33.17	38.70	44.23	49.76	55.29	60.82	66.35	18.56
22	0.030"	0.76	18.56	23.20	27.83	32.47	37.11	41.75	46.39	51.03	55.67	7.61
24	0.024"	0.53	13.22	16.52	19.82	23.13	26.43	29.74	33.04	36.34	39.65	5.42
26	0.018"	0.45	11.44	14.30	17.15	20.01	22.87	25.73	28.59	31.45	34.31	4.69
28	0.015"	0.38	9.66	12.07	14.48	16.90	19.31	21.73	24.14	26.55	28.97	3.96

R-101

Poder cubriente 101 cm

2.51 cm




O-100

Poder cubriente 94 cm (cubierta)

1.30 cm

Poder cubriente 102 cm (muro)




RN-100/35

Poder cubriente 100 cm

3.5 cm



LÁMINA ANTIDERRAPANTE



www.acerosmx.com

Tel:5550848524

ventas@acerosmx.com

CALIBRE	ESPESOR		KG/HOJA				PESO
	Pulgada	mm.	3' X 10'	4' X 10'	5' X 10'	5' X 20'	Kg/m2
16	0.060	1.524	-----	45	-----	-----	12.09
14	0.075	1.905	51	68	-----	-----	18.31
12	0.105	2.667	71	95	-----	-----	25.63
1/8	0.125	3.175	84	112	139	279	30.02
3/16	0.187	4.750	118	158	197	395	42.47
1/4	0.250	6.350	153	204	255	510	54.92
3/8	0.375	9.525	-----	297	-----	-----	79.82

LÁMINA CALIENTE DECAPADA Y SIN DECAPAR



www.acerosmx.com

Tel:5550848524

ventas@acerosmx.com


CALIBRE	ESPESOR		KG/HOJA							PESO
	Pulgada	mm.	3' X 8'	3' X 10'	4' X 8'	4' X 10'	5' X 10'	5' X 20'	6'	Kg/m2
7	0.180	4.572	81	101	108	135	-----	-----	-----	36.27
8	0.165	4.191	74	93	99	124	155	309	-----	33.25
9	0.150	3.810	67	84	90	112	-----	-----	-----	30.23
10	0.135	3.429	61	76	81*	101*	126	253	-----	27.20
11	0.120	3.048	54	67	72*	90*	112	225	LE**	24.18
12	0.105	2.667	47	59	63*	79*	98	197	-----	21.16
13	0.090	2.286	40	51	54	67	-----	-----	-----	18.14
14	0.075	1.905	34	42	45*	56*	70	140	-----	15.11
16	0.060	1.524	-----	-----	36	45	-----	-----	-----	12.09
18	0.048	1.219	-----	-----	29	36	-----	-----	-----	9.67
20	0.036	0.914	-----	-----	22	27	-----	-----	-----	7.25

* También se manejan en grado A1011 CS

** Se maneja solamente a Largo Especial sobre pedido.

Contamos con servicio
de corte a largo especial

LÁMINA EN FRÍO



www.acerosmx.com


Tel:5550848524

ventas@acerosmx.com

CALIBRE	ESPESOR		KG/HOJA				PESO
	Pulgada.	mm.	3' X 8'	3' X 10'	4' X 8'	4' X 10'	Kg/m2
11	0.120	3.048	-	-	72	90	24.18
12	0.105	2.667	-	-	63	79	21.16
14	0.075	1.905	34	42	45	56	15.11
16	0.060	1.524	27	34	36	45	12.09
18	0.048	1.219	22	27	29	36	9.67
20	0.036	0.914	16	20	22	27	7.25
22	0.030	0.762	13	17	18	22	6.05
24	0.024	0.610	11	13	14	18	4.84
26	0.019	0.493	9	11	-	-	3.57

Contamos con servicio
de corte a largo especial

LAMINA GALVANIZADA LISA



www.acerosmx.com


Tel:5550848524

ventas@acerosmx.com

CALIBRE	ESPESOR		KG/M LINEAL		PESO/HOJA (KG)			
	mm.	Pulgada	3'	4'	3' x 8'	3' x 10'	4' x 8'	4' x 10'
14	1.935	0.0762	13.87	18.50	34	42	45	56
16	1.557	0.0613	11.15	14.87	27	34	36	45
18	1.252	0.0493	8.97	11.96	22	27	29	36
20	0.950	0.0374	6.80	9.06	17	21	22	28
22	0.798	0.0314	5.70	7.60	14	17	19	23
24	0.569	0.0224	4.06	5.42	10	12	13	17
26	0.493	0.0194	3.52	4.69	9	11	11	14

Se manejan en grado G-60.

LÁMINA Y PLACA DE GRADO



www.acerosmx.com

Tel:5550848524


ventas@acerosmx.com

A-285°C, A-516°70, A-572°50, A-572°65 Y SAE 1045

CALIBRE	ESPESOR		KG/M					KG/HOJA				PESO
	Pulgada	mm.	3'	4'	5'	6'	8'	4' X 20'	5' X 20'	6' X 20'	8' X 20'	Kg/m2
14	0.075	1.905	13.82	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	15.11
12	0.105	2.667	-----	25.80	-----	-----	-----	157	-----	-----	-----	21.16
1/8	0.125	3.175	-----	-----	-----	46.00	-----	-----	-----	281	-----	25.19
10	0.135	3.429	-----	33.17	-----	-----	-----	202	-----	-----	-----	27.20
3/16	0.187	4.750	-----	45.94	57.43	68.91	-----	280	350	420	-----	37.68
1/4	0.250	6.350	-----	61.42	76.77	92.13	122.83	374	468	562	749	50.38
5/16	0.312	7.925	-----	76.65	95.81	114.97	153.30	467	584	701	935	62.87
3/8	0.375	9.525	-----	92.13	115.16	138.19	184.25	562	702	842	1,123	75.56
1/2	0.500	12.700	-----	122.83	153.54	184.25	245.67	749	936	1,123	1,498	100.75
5/8	0.625	15.875	-----	-----	191.93	230.31	307.09	-----	1,170	1,404	1,872	125.94
3/4	0.750	19.050	-----	-----	230.31	276.38	368.50	-----	1,404	1,685	2,246	151.13

Contamos con servicio
de corte a largo especial

PLACA DE HOJA



www.acerosmx.com

Tel:5550848524

ventas@acerosmx.com

A-36 A-283°C A-285°C A-516°70,
A-572°50, A-709°50, A-572°65, SAE 1045

ESPESOR			PESO		PESOS POR PLACA EN KILOS											
Pulgada		mm.	Kg/m2	Kg/pie2	3' X 6'	3' X 8'	3' X 10'	4' X 8'	4' X 10'	5' X 10'	5' X 20'	6' X 20'	6' X 40'	8' X 20'	8' X 40'	10' X 40'
3/16	0.187	4.8	37.78	4	---	*84	105	*112	140	176	351	421	---	562	1,123	---
1/4	0.250	6.3	50.38	5	---	*112	140	*150	187	234	468	562	---	749	---	---
5/16	0.312	7.9	62.97	6	---	*140	176	*187	234	293	585	702	---	936	---	---
3/8	0.375	9.5	75.56	7	---	*168	211	*225	281	351	702	842	1,685	1,123	2,246	2,808
7/16	0.437	11.1	88.05	8	---	---	*246	---	---	---	---	*983	---	---	---	---
1/2	0.500	12.7	100.75	9	---	*225	281	*300	374	468	936	1,123	2,246	1,498	2,995	3,744
9/16	0.562	14.3	113.24	11	---	---	*316	---	---	---	---	1,264	---	---	---	---
5/8	0.625	15.9	125.94	12	211	281	351	374	468	585	1,170	1,404	2,808	1,872	3,744	4,680
3/4	0.750	19.0	151.12	14	253	337	421	449	562	702	1,404	1,685	3,370	2,246	4,493	5,616
7/8	0.875	22.2	176.31	16	---	---	*491	---	---	---	---	1,966	---	2,621	---	---
1	1	25.4	201.50	19	337	449	562	599	749	936	1,872	2,246	4,493	2,995	5,990	7,488
1 1/8	1.125	28.6	226.69	21	---	---	632	---	---	---	---	2,527	---	3,370	6,739	---
1 1/4	1.250	31.7	251.88	23	---	562	702	749	936	1,170	2,340	2,808	5,616	3,744	7,488	---
1 3/8	1.375	34.9	277.06	26	---	---	---	---	---	---	---	---	---	4,118	---	---
1 1/2	1.500	38.1	302.25	28	---	674	842	899	1,123	1,404	2,808	3,370	---	4,493	8,986	---
1 5/8	1.625	41.3	327.44	30	---	---	---	---	---	---	---	---	---	4,867	---	---
1 3/4	1.750	44.4	352.62	33	---	---	983	---	---	1,872	---	3,931	---	5,242	---	---
2	2	50.8	403.00	37	---	899	1,123	1,198	1,498	---	3,744	4,493	---	5,990	11,981	---
2 1/4	2.250	57.1	453.38	42	---	---	1,264	---	1,685	---	---	5,054	---	6,739	---	---
2 1/2	2.500	63.5	503.75	47	---	---	1,404	---	1,872	---	---	5,616	---	7,488	---	---
2 3/4	2.750	69.8	554.12	51	---	---	---	---	---	---	---	---	---	8,237	---	---
3	3	76.2	604.50	56	---	---	1,685	---	2,246	---	---	6,739	---	8,986	---	---
3 1/2	3.500	88.9	705.25	66	---	---	---	---	---	---	6,552	7,935	---	10,483	---	---
4	4	101.6	806.00	75	---	---	---	---	---	---	7,448	9,069	---	11,981	---	---
4 1/2	4.500	114.3	906.75	84	---	---	---	---	---	---	---	---	---	13,478	---	---
5	5	127.0	1,007.50	94	---	---	---	---	---	---	---	11,232	---	14,976	---	---
5 1/2	5.500	139.7	1,108.25	103	---	---	---	---	---	---	---	12,355	---	16,474	---	---
6	6	152.4	1,209.20	112	---	---	---	---	---	---	---	13,478	---	---	---	---

* Estos materiales se cotizan sobre pedido

PLACA VARIOS x VARIOS

- 3/16 - 6"
- Placa con dimensiones no standard.
- Sin certificado.
- Garantizamos que dobla a 90°

PLACA DE ROLLO




www.acerosmx.com

Tel:5550848524

ventas@acerosmx.com


ESPESOR		PESOS POR PLACA EN KILOS								
Pulgada	mm.	3' X 8'	3' X 10'	4' X 8'	4' X 10'	5' X 10'	5' X 20'	6' X 20'	8' X 20'	Kg/m2
3/16	0.187	4.8	84	105	112	140	176	351	421	562
1/4	0.250	6.3	112	140	150	187	234	468	562	749
5/16	0.312	7.9	140	176	187	234	293	585	702	935
3/8	0.375	9.5	168	211	225	281	351	702	842	1,123
7/16	0.437	11.1	-----	-----	-----	-----	-----	-----	982	-----
1/2	0.500	12.7	225	281	300	374	468	936	1,123	1,498
9/16	0.562	14.3	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1,262	-----
5/8	0.625	15.9	281	351	374	468	585	1,170	1,404	1,872
3/4	0.750	19.0	337	421	449	562	702	1,404	1,685	2,246

Manejamos también anchos irregulares
de 38" a 98" con mayor descuento
¡ Pregunta a tu ejecutivo !



Medida	Dimensiones	Calibre	Espesor	Stock			Largo (m)	Kg / m	Piezas x paquete	Peso x paquete (kg)
				CO	AR	GVZ				
3"	3" x 1.5" x 0.5"	14	0.075"	●	*	*	6.00	2.61	60	940
	3" x 1.5" x 0.5"	16	0.060"	●	*	*	6.00	2.08	60	749
4"	4" x 2" x 0.75"	14	0.075"	●	*	*	6.00	3.40	48	979
	4" x 2" x 0.75"	16	0.060"	●	*	*	6.00	2.71	48	780
5"	5" x 2" x 0.75"	14	0.075"	●	*	*	6.00	3.80	48	1094
6"	6" x 2" x 0.75"	12	0.105"	●	◆	*	6.00	5.86	48	1688
	6" x 2" x 0.75"	14	0.075"	●	◆	●	6.00	4.19	48	1207
8"	8" x 2.75" x 0.75"	10	0.135"	●	◆	*	8.00	9.90	24	1901
	8" x 2.75" x 0.75"	12	0.105"	●	◆	*	8.00	7.96	24	1528
	8" x 2.75" x 0.75"	14	0.075"	●	*	*	6.00	5.70	24	821
	8" x 2.75" x 0.75"	14	0.075"	●	◆	●	8.00	5.70	24	1094
10"	10" x 2.75" x 0.75"	10	0.135"	●	◆	*	10.00	11.20	16	1792
	10" x 2.75" x 0.75"	12	0.105"	●	◆	*	10.00	9.06	16	1450
	10" x 2.75" x 0.75"	14	0.075"	●	*	●	10.00	6.49	16	1038
	10" x 3.5" x 0.75"	14	0.075"	*	◆	*	10.00	6.85	16	1096
12"	12" x 3.5" x 0.75"	10	0.135"	●	◆	*	12.00	13.60	12	1958
	12" x 3.5" x 1"	12	0.105"	●	◆	*	12.00	10.99	12	1583
	12" x 3.5" x 1"	14	0.075"	●	◆	●	12.00	7.87	12	1133
14"	14" x 3.5" x 1"	12	0.105"	*	*	*	14.00	12.10	12	2033
	14" x 3.5" x 1"	14	0.075"	*	*	*	14.00	8.70	12	1462

- Comercial pintado en color rojo
- ◆ Alta resistencia pintado en color gris
- Galvanizado natural
- * Fabricación especial



Ofrecemos estos productos sin pintar (Bajo Pedido).
Productos disponibles también en Largo Especial
(Bajo Pedido).

Medida	Dimensiones	Calibre	Espesor	Stock			Largo (m)
				CO	AR	GVZ	
4"	4" x 1.5" x 0.75"	14	0.075"	*	*	*	Especial
	4" x 1.5" x 0.75"	16	0.060"	*	*	*	Especial
6"	6" x 2.75" x 0.75"	14	0.075"	*	*	*	Especial
8"	8" x 2.5" x 0.75"	12	0.105"	*	*	*	Especial
	8" x 2.5" x 0.75"	14	0.075"	*	*	*	Especial
	8" x 2.5" x 0.75"	14	0.075"	*	*	*	Especial
	8" x 3" x 0.75"	14	0.075"	*	*	*	Especial
	8" x 3.5" x 0.75"	14	0.075"	*	*	*	Especial
10"	10" x 3.5" x 0.75"	10	0.135"	*	*	*	Especial
	10" x 3.5" x 0.75"	12	0.105"	*	*	*	Especial
	10" x 3.5" x 0.75"	14	0.075"	*	*	*	Especial

CO
AR
GVZ
*

Comercial
Alta Resistencia
Galvanizado
Fabricación especial


POLÍN PUNZONADO




www.acerosmx.com


Tel:5550848524

ventas@acerosmx.com

Medida	Dimensiones	Calibre	Espesor	Características
6"	6" x 2" x 0.75"	10	0.135"	Tipo de Barrenos 
	6" x 2" x 0.75"	12	0.105"	
	6" x 2" x 0.75"	14	0.075"	
8"	8" x 2.75" x 0.75"	10	0.135"	Dimensiones Max Peralte "A" Patin "B" Ceja "C" Distancia "D" debe ser de al menos 3" entre ambos punzones. La distancia "E" o "F" debe ser mínimo de 1.5 respecto al eje central del polín. Calibre Largo
	8" x 2.75" x 0.75"	12	0.105"	
	8" x 2.75" x 0.75"	14	0.075"	
10"	10" x 2.75" x 0.75"	10	0.135"	Tolerancia entre barrenos
	10" x 2.75" x 0.75"	12	0.105"	
	10" x 2.75" x 0.75"	14	0.075"	
12"	12" x 3.5" x 1"	10	0.135"	
	12" x 3.5" x 1"	12	0.105"	
	12" x 3.5" x 1"	14	0.075"	
14"	14" x 3.5" x 1"	10	0.135"	
	14" x 3.5" x 1"	12	0.105"	
	14" x 3.5" x 1"	14	0.075"	

► Pregunta a tu ejecutivo para revisar la factibilidad del proyecto






Medida	Dimensiones	Calibre	Espesor	Stock			Largo (m)	Kg / m
				CO	AR	GVZ		
6" Cal 12	6" x 2" x 0.75"	12	0.105"	*	*	*	Especial	5.86
6" Cal 14	6" x 2" x 0.75"	14	0.075"	*	*	*	Especial	4.19
8" Cal 10	8" x 2.75" x 0.75"	10	0.135"	*	*	*	Especial	9.90
8" Cal 12	8" x 2.75" x 0.75"	12	0.105"	*	*	*	Especial	7.96
8" Cal 14	8" x 2.75" x 0.75"	14	0.075"	*	*	*	Especial	5.70
8" Cal 14	8" x 3" x 0.75"	14	0.075"	*	*	*	Especial	5.88
10" Cal 10	10" x 2.75" x 0.75"	10	0.135"	*	*	*	Especial	11.20
10" Cal 12	10" x 2.75" x 0.75"	12	0.105"	*	*	*	Especial	9.06
10" Cal 14	10" x 2.75" x 0.75"	14	0.075"	*	*	*	Especial	6.49
10" Cal 14	10" x 3.5" x 0.75"	14	0.075"	*	*	*	Especial	6.85
12" Cal 10	12" x 3.5" x 0.75"	10	0.135"	*	*	*	Especial	13.60
12" Cal 12	12" x 3.5" x 1"	12	0.105"	*	*	*	Especial	10.99
12" Cal 14	12" x 3.5" x 1"	14	0.075"	*	*	*	Especial	7.87
14" Cal 12	14" x 3.5" x 1"	12	0.105"	*	*	*	Especial	12.10
14" Cal 14	14" x 3.5" x 1"	14	0.075"	*	*	*	Especial	8.70

► Todo polin "Z" es bajo pedido especial

CO
AR
GVZ
*

Comercial
Alta Resistencia
Galvanizado
Fabricación especial

PTR CUADRADO




www.acerosmx.com

Tel:5550848524

ventas@acerosmx.com


Dimensiones	Calibre	Espesor	Stock				Largo (m)	Kg / m	Norma	Piezas x paquete	Peso x paquete (kg)
			PINT	NEG	GVZ	GVZ VERDE					
1/2" x 1/2"	20	0.036"	*	*	*	*	6.00	0.34	A513	231	471
	18	0.048"	*	*	*	*	6.00	0.44	A513	231	610
5/8" x 5/8"	20	0.036"	*	*	*	*	6.00	0.43	A513	252	650
	18	0.048"	*	*	*	*	6.00	0.56	A513	252	847
3/4" x 3/4"	20	0.036"	●			◆	6.00	0.52	A513	121	378
	18	0.048"	●	●		◆	6.00	0.68	A513	121	494
	16	0.060"		●			6.00	0.84	A513	121	610
	14	0.075"		●			6.00	1.02	A513	121	741
1" x 1"	20	0.036"	●			◆	6.00	0.70	A513	100	420
	18	0.048"	●	●		◆	6.00	0.92	A513	100	552
	16	0.060"		●			6.00	1.14	A513	100	684
	14	0.075"		●	■		6.00	1.40	A513	100	840
	13	0.090"		●			6.00	1.65	A513	100	990
	12	0.105"		●			6.00	1.90	A513	100	1140
	11	0.120"		●			6.00	1.94	A500°B	100	1164
	10	0.135"		●			6.00	2.12	A500°B	100	1272
1 1/4" x 1 1/4"	20	0.036"	●			◆	6.00	0.88	A513	81	428
	18	0.048"	●	●		◆	6.00	1.16	A513	81	564
	16	0.060"		●			6.00	1.44	A513	100	864
	14	0.075"		●	■		6.00	1.78	A513	100	1068
	12	0.105"		●			6.00	2.42	A513	100	1452
1 1/2" x 1 1/2"	20	0.036"	●			◆	6.00	1.06	A513	49	312
	18	0.048"	●	●		◆	6.00	1.40	A513	49	412
	16	0.060"		●			6.00	1.74	A513	100	1044
	14	0.075"		●	■		6.00	2.15	A513	64	826
	12	0.105"		●			6.00	2.95	A513	64	1133
	11	0.120"		●			6.00	3.15	A500°B	64	1210
	9	0.150"		●			6.00	3.79	A500°B	64	1455
2" x 2"	18	0.048"	●	●		*	6.00	1.89	A513	64	726
	16	0.060"		●			6.00	2.35	A513	64	902
	14	0.075"		●	■		6.00	2.91	A513	64	1117
	12	0.105"		●			6.00	4.01	A513	64	1540
	11	0.120"		●			6.00	4.36	A500°B	64	1674
	10	0.135"		●			6.00	4.84	A500°B	64	1859
	9	0.150"		●			6.00	5.31	A500°B	64	2039
	7	0.180"		●			6.10	6.43	A500°B	36	1412
	1/4"	0.250"		●			6.10	8.04	A500°B	36	1766



Dimensiones	Calibre	Espesor	Stock				Largo (m)	Kg / m	Norma	Piezas x paquete	Peso x paquete (kg)
			PINT	NEG	GVZ	GVZ VERDE					
2 1/2" x 2 1/2"	14	0.075"		●	*		6.00	3.67	A513	42	925
	12	0.105"		●			6.00	5.07	A513	36	1095
	11	0.120"		●			6.00	5.57	A500°B	36	1203
	10	0.135"		●			6.00	6.20	A500°B	36	1339
	7	0.180"		●			6.10	8.34	A500°B	36	1831
	1/4"	0.250"		●			6.10	10.57	A500°B	36	2321
3" x 3"	14	0.075"		●			6.00	4.42	A513	42	1132
	11	0.120"		●			6.10 / 12.20	6.78	A500°B	36	1489 / 2978
	9	0.150"		●			6.10	8.33	A500°B	25	1270
	7	0.180"		●			6.10	10.24	A500°B	25	1562
	1/4"	0.250"		●			6.10 / 12.20	13.10	A500°B	25 / 20	1998 / 3196
3 1/2" x 3 1/2"	11	0.120"		●			6.10	7.99	A500°B	36	1755
	9	0.150"		●			6.10	9.85	A500°B	25	1502
	7	0.180"		●			6.10	12.14	A500°B	25	1851
	1/4"	0.250"		●			6.10 / 12.20	15.63	A500°B	16	1525 / 3051
4" x 4"	14	0.075"		●			6.00	5.93	A513	30	1085
	1/8"	0.125"		●			6.10 / 12.20	9.21	A500°B	30 / 20	1685 / 2247
	9	0.150"		●			6.10	11.36	A500°B	25	1732
	3/16"	0.187"		●			6.10 / 12.20	14.04	A500°B	25 / 20	2141 / 3426
	1/4"	0.250"		●			6.10 / 12.20	18.16	A500°B	16	1772 / 3545
5" X 5"	1/8"	0.125"		●			6.10 / 12.20	11.63	A500°B	20 / 16	1419 / 2270
	3/16"	0.187"		●			6.10 / 12.20	17.85	A500°B	16	1742 / 3484
	1/4"	0.250"		●			6.10 / 12.20	23.22	A500°B	12	1700 / 3400

- Sin fondear y con aceite / también disponible en Largo Especial bajo pedido
- ◆ Galvanizado Verde
- Galvanizado Natural
- ⬢ Pintado (C18 Rojo / C20 Café)
- * Fabricación Especial

PTR RECTANGULAR



www.acerosmx.com


Tel:5550848524

ventas@acerosmx.com

Descripción	Dimensiones	Calibre	Espesor	Stock				Largo (m)	Kg / m	Norma	Piezas x paquete	Peso x paquete (kg)
				PINT	NEG	GVZ	GVZ VERDE					
R100	1" x 1/2"	18	0.048"	●			◆	6.00	0.68	A513	120	490
R125	1 1/4" x 3/4"	20	0.036"	●			◆	6.00	0.70	A513	99	416
		18	0.048"	●				6.00	0.92	A513	99	546
R155	1 1/2" x 1/2"	20	0.036"	*	*	*	*	6.00	0.70	A513	98	412
		18	0.048"	*	*	*	*	6.00	0.92	A513	98	541
R151	1 1/2" x 1"	20	0.036"	*	*	*	*	6.00	0.88	A513	84	444
		18	0.048"					6.00	1.16	A513	84	585
		16	0.060"	*	*	*	*	6.00	1.44	A513	100	864
		14	0.075"					6.00	1.78	A513	84	897
		11	0.120"	*	*	*	*	6.00	2.55	A513	63	963
R175	1 3/4" x 3/4"	20	0.036"	●			◆	6.00	0.88	A513	84	444
		18	0.048"	●				6.00	1.16	A513	84	585
R200	2" x 1"	20	0.036"	●			◆	6.00	1.06	A513	50	318
		18	0.048"	●	●		◆	6.00	1.40	A513	50	420
		14	0.075"		●	*		6.00	2.15	A513	80	1032
		11	0.120"		●			6.00	3.15	A500°B	80	1512
R225	2 1/4" x 3/4"	20	0.036"	●			◆	6.00	1.06	A513	55	350
		18	0.048"	●				6.00	1.40	A513	55	462
R249	2 1/2" x 1 1/4"	20	0.036"	●			◆	6.00	1.34	A513	54	434
		18	0.048"	●				6.00	1.77	A513	54	573
R250	2 1/2" x 1 1/2"	14	0.075"			*		6.00	2.91	A513	48	838
R301	3" X 1"	18	0.048"	*	*	*	*	6.00	1.89	A513	48	544
		16	0.060"					6.00	2.35	A513	48	676
		14	0.075"	*	*	*	*	6.00	2.91	A513	48	838
		11	0.120"					6.00	4.36	A500°B	48	1256
		10	0.135"	*	*	*	*	6.00	4.84	A500°B	48	1394
R300	3" X 1 1/2"	20	0.036"	●			*	6.00	1.61	A513	48	464
		18	0.048"	●		*	◆	6.00	2.13	A513	70	895
		14	0.075"		●	*		6.00	3.29	A513	70	1382
		11	0.120"		●			6.00	4.90	A500°B	70	2058
R302	3" X 2"	14	0.075"		●			6.00	3.67	A513	49	1079
		11	0.120"		●			6.00	5.57	A500°B	42	1404
		10	0.135"		●			6.00	6.20	A500°B	42	1562
		7	0.180"		●			6.10	8.34	A500°B	36	1831
		1/4"	0.250"		●			6.10	10.57	A500°B	36	2321
R400	4" x 1 1/2"	14	0.075"		*			6.00	4.04	A513	35	848
R402	4" X 2"	14	0.075"		●			6.00	4.42	A513	40	1061
		11	0.120"		●			6.00	6.78	A500°B	32	1302
		9	0.150"		●			6.00	8.33	A500°B	32	1599
		7	0.180"		●			6.10	10.24	A500°B	28	1749
		1/4"	0.250"		●			6.10 / 12.20	13.13	A500°B	20	1602 / 3204

 Todo el C12 y mas delgado se certifica como A-513
 Todo el C11 y más grueso se certifica como A-500°B

PTR RECTANGULAR



www.acerosmx.com

Tel:5550848524

ventas@acerosmx.com

Descripción	Dimensiones	Calibre	Espesor	Stock				Largo (m)	Kg / m	Norma	Piezas x paquete	Peso x paquete (kg)
				PINT	NEG	CVZ	CVZ VERDE					
R403	4" x 3"	14	0.075		●			6.00	5.18	A513	42	1328
		11	0.120		●			6.10	7.99	A500°B	30	1462
		9	0.150		●			6.10 / 12.20	9.85	A500°B	25	1502 / 3004
		7	0.180		●			6.10	12.14	A500°B	20	1481
		1/4"	0.250		●			6.10 / 12.20	15.63	A500°B	16	1525 / 3051
R502	5" x 2"	11	0.120		*			6.10	7.99	A500°B	20	975
		7	0.180		*			6.10	12.14	A500°B	20	1481
R503	5" x 3"	14	0.075		●			6.00	5.93	A513	35	1266
		1/8"	0.125		●			6.10 / 12.20	9.21	A500°B	35	1966 / 3933
		3/16"	0.187		●			6.10 / 12.20	14.03	A500°B	24	2054 / 4108
		1/4"	0.250		●			6.10 / 12.20	18.16	A500°B	18	1994 / 3988
R602	6" x 2"	14	0.075		●			6.10	5.93	A513	16	579
		1/8"	0.125		●			6.10 / 12.20	9.21	A500°B	16	899 / 1798
		3/16"	0.187		●			6.10 / 12.20	14.03	A500°B	16	1369 / 2739
		1/4"	0.250		●			6.10 / 12.20	18.16	A500°B	16	1772 / 3545
R604	6" x 4"	1/8"	0.125		●			6.10 / 12.20	11.63	A500°B	20 / 12	1419 / 1703
		3/16"	0.187		●			6.10 / 12.20	17.85	A500°B	20 / 16	2178 / 3484
		1/4"	0.250		●			6.10 / 12.20	23.22	A500°B	12	1700 / 3399
R803	8" x 3"	1/8"	0.125		●			12.20	13.61	A500°B	12	1993
		3/16"	0.187		●			12.20	20.00	A500°B	12	2928

- Sin fondear y con aceite / también disponible en Largo Especial bajo pedido
- ◆ Galvanizado Verde
- Galvanizado Natural
- ◆ Pintado (C18 Rojo / C20 Café)
- * Fabricación Especial

REDONDOS Y CUADRADOS



www.acerosmx.com

Tel: 5550848524

ventas@acerosmx.com

Redondos y Cuadrados
se manejan a 6.10 mt (20 pies)

Pulgada	mm	Redondos (Kg/m)	Cuadrados (Kg/m)
3/8*	9.5	0.56	0.71
12 mm*	12.0	-----	1.20
1/2*	12.7	0.99	1.27
5/8*	15.9	1.55	1.98
3/4	19.0	2.24	2.85
7/8	22.2	3.04	-----
1	25.4	3.98	5.06
1 1/8	28.6	5.03	-----
1 1/4	31.7	6.21	-----
1 1/2	38.1	8.95	11.39
1 3/4	44.4	12.18	-----
2	50.8	15.91	20.25
2 1/2	63.5	24.85	-----

* También se manejan retorcidos.

REDONDO BRILLANTE (semiflecha)

Pulgada	mm	Kg/m
3/16	4.8	0.14
1/4	6.3	0.25
5/16	7.9	0.39
3/8	9.53	0.56

Se manejan en acero A-36

TABLEROS



www.acerosmx.com

Tel:5550848524

ventas@acerosmx.com

Descripción	Dimensión nominal	Calibre (nominal)	Espesor (pulgada)	Stock			Ancho (m)	Largo (m)	Kg / m
				FE	GV	PR			
147-A	3' x 6'	22	0.030"	*			0.92	1.76	5.45
	3' x 6.4'	20	0.036"			●	0.92	1.88	6.53
	3' x 8'	20	0.036"			●	0.92	2.35	6.53
		22	0.030"	*			0.92	2.35	5.45
	3' x 10'	20	0.036"			●	0.92	2.95	6.53
		22	0.030"		◆		0.92	2.95	5.45
147-L	1.9' x 10'	20	0.036"	*			0.56	3.05	4.09
	2' x 10'	20	0.036"	*			0.59	3.05	4.36
	3' x 3'	20	0.036"				0.89	0.91	6.53
	3' x 6'	20	0.036"	*		●	0.89	1.83	6.53
	3' x 6.4'	20	0.036"			●	0.89	1.95	6.53
	3' x 8'	20	0.036"			●	0.89	2.44	6.53
	3' x 10'	20	0.036"			●	0.89	3.05	6.53
147-LC	3' x 3'	20	0.036"	*			0.89	0.91	6.53
		22	0.030"		◆		0.89	0.91	5.45
	3' x 6'	20	0.036"	*			0.89	1.83	6.53
		22	0.030"		◆		0.89	1.83	5.45
	3' x 8'	20	0.036"	*			0.89	2.44	6.53
		22	0.030"		◆		0.89	2.44	5.45
	3' x 10'	20	0.036"	*			0.89	3.05	6.53
		22	0.030"		◆		0.89	3.05	5.45

Este producto se vende en paquetes de 50 piezas c/u

La dimensión nominal a lo largo y ancho estan basadas en la hoja antes de troquelar.



PR




GV

*

Pintado Rojo


Galvanizado Verde

Fabricación especial




Descripción	Dimensión nominal	Calibre (nominal)	Espesor (pulgada)	Stock			Ancho (m)	Largo (m)	Kg / m
				FE	GV	PR			
148-LC	3' x 3'	22	0.030"		◆		0.76	0.91	5.45
	3' x 6'	22	0.030"		◆		0.76	1.83	5.45
	3' x 6.5'	22	0.030"		◆		0.76	1.98	5.45
	3' x 8'	22	0.030"		◆		0.76	2.44	5.45
	3' x 10'	22	0.030"	*			0.76	3.05	5.45
	4' x 3'	22	0.030"		◆		1.02	0.91	7.25
	4' x 6'	22	0.030"		◆		1.02	1.83	7.25
	4' x 6.5'	22	0.030"		◆		1.02	1.98	7.25
	4' x 7'	22	0.030"		◆		1.02	2.13	7.25
	4' x 8'	20 22	0.036" 0.030"	*	◆		1.02 1.02	2.44 2.44	8.73 7.25
	4' x 10'	22	0.030"		◆		1.02	3.05	7.25
149-A	3' x 10'	20	0.036"			●	0.92	2.76	6.53
149-L	3' x 3'	20	0.036"			●	0.81	0.91	6.53
	3' x 6.4'	20	0.036"			●	0.81	1.95	6.53
	3' x 8'	20	0.036"			●	0.81	2.44	6.53
	3' x 10'	20	0.036"	*			0.81	3.05	6.53
149-LC	3' x 3'	20	0.036"			●	0.81	0.91	6.53
	3' x 6'	20	0.036"	*			0.81	1.83	6.53
	3' x 6.4'	20	0.036"			●	0.81	1.95	6.53
	3' x 8'	20	0.036"			●	0.81	2.44	6.53
	3' x 10'	20	0.036"			●	0.81	3.05	6.53

Colocación de Molduras



TUBO CEDULA 30-40



www.acerosmx.com

Tel: 5550848524

ventas@acerosmx.com

TUBO CÉDULA 30

Diámetro Nominal	Diámetro Exterior	Diámetro Interior	Espesor	Largos	Peso	Piezas x paquete	Peso x paquete (kg)
Pulgada	Pulgada	Pulgada	Calibre	Metros	Kg/m		
1/2"	0.840"	0.660"	C14	6.00	0.91	169	923
3/4"	1.050"	0.900"	C14	6.00	1.16	127	884
1"	1.315"	1.165"	C14	6.00	1.47	127	1,120
1 1/4"	1.660"	1.480"	C13	6.00	2.24	91	1,223
1 1/2"	1.900"	1.720"	C13	6.00	2.58	61	944
2"	2.375"	2.165"	C12	6.00	3.77	44	995
2 1/2"	2.875"	2.665"	C12	6.10	4.61	24	675
3"	3.500"	3.260"	C11	6.10	6.43	24	941
4"	4.500"	4.260"	C11	6.10	8.33	24	1,220
6"	6.625"	6.250"	0.187"	6.10	19.23	10	1,173


TUBO CÉDULA 40

Diámetro Nominal	Diámetro Exterior	Diámetro Interior	Espesor	Largos	Peso	Piezas x paquete	Peso x paquete (kg)
Pulgada	Pulgada	Pulgada	Calibre	Metros	Kg/m		
1/2"	0.840"	0.630"	C12	6.00	1.22	91	666
3/4"	1.050"	0.840"	C12	6.00	1.57	127	1,196
1"	1.315"	1.049"	C10	6.00	2.52	127	1,920
1 1/4"	1.660"	1.380"	C10	6.00	3.26	91	1,780
1 1/2"	1.900"	1.610"	C10	6.00	4.16	61	1,522
2"	2.375"	2.067"	C09	6.00	5.29	44	1,397
2 1/2"	2.875"	2.500"	0.187"	6.10	8.62	24	1,262
3"	3.500"	3.068"	0.225"	6.10	11.67	24	1,708
4"	4.500"	4.026"	0.225"	6.10	15.24	24	2,231
6"	6.625"	6.065"	0.280"	6.10	28.24	10	1,723

▲ Todo el C12 y mas delgado se certifica como A-513

▲ Todo el C11 y más grueso se certifica como A-500°B

TUBO CERQUERO



www.acerosmx.com

Tel:5550848524


ventas@acerosmx.com

Diámetro Nominal	Diámetro Exterior	Diámetro Exterior (mm)	Calibre	Pulgadas	mm	Stock	Kg/m	Norma	Piezas x paquete	Peso x paquete (kg)
						CVZ				
1"	1.000"	26.67	C20	0.036"	0.91	●	0.49	A513	137	403
			C18	0.048"	1.22	●	0.72	A513	137	592
1 3/8"	1.315"	33.40	C20	0.036"	0.91	●	0.73	A513	127	556
			C18	0.048"	1.22	●	0.96	A513	91	524
1 1/2"	1.500"	38.10	C20	0.036"	0.91	●	0.84	A513	95	479
			C18	0.048"	1.22	●	1.10	A513	95	627
1 5/8"	1.660"	42.16	C20	0.036"	0.91	●	0.93	A513	127	709
			C18	0.048"	1.22	●	1.22	A513	127	930
1 7/8"	1.900"	48.26	C20	0.036"	0.91	●	1.06	A513	61	388
			C18	0.048"	1.22	●	1.41	A513	61	516
2 1/2"	2.375"	60.32	C18	0.048"	1.22	●	1.77	A513	60	637

● Galvanizado Natural G60

▲ Largo Estandar: 6.00 mts (19.68 pies)

TUBO INDUSTRIAL / ESTRUCTURAL



www.acerosmx.com

Tel:5550848524

ventas@acerosmx.com

TUBO INDUSTRIAL

Diámetro Nominal	Espesor	Largos	Peso	Piezas x paquete	Peso x paquete
Pulgada	Calibre	Metros	Kg/m.		
1/2"	C22	6.00	0.22	228	301
	C20	6.00	0.26	228	355
	C18	6.00	0.34	228	465
5/8"	C22	6.00	0.28	216	362
	C20	6.00	0.34	216	441
	C18	6.00	0.44	216	570
3/4"	C22	6.00	0.34	186	379
	C20	6.00	0.41	186	458
	C18	6.00	0.53	186	591
1"	C20	6.00	0.55	137	452
	C18	6.00	0.72	137	592
	C16	6.00	0.89	137	732
1 1/4"	C20	6.00	0.69	124	513
	C18	6.00	0.91	124	677
	C16	6.00	1.13	124	840
1 1/2"	C20	6.00	0.84	95	478
	C18	6.00	1.10	95	627
	C16	6.00	1.37	91	748
	C14	6.00	1.69	91	923
2"	C20	6.00	1.12	67	450
	C18	6.00	1.48	67	594
	C16	6.00	1.84	61	673
	C14	6.00	2.29	61	838

TUBO ESTRUCTURAL

Diámetro Nominal	Diámetro Exterior	Diámetro Interior	Espesor	Largos	Peso	Piezas x paquete
Pulgada	Pulgada	Pulgada	Calibre	Metros	Kg/m	
6"	6.625"	6.125"	0.250"	6.1/12.2	25.41	10
8"	8.625"	8.125"	0.250"	6.1/12.2	35.57	N/A
	8.625"	7.981"	0.322"	6.1/12.2	44.10	N/A
10"	10.750"	10.250"	0.250"	12.20	41.88	N/A
	10.750"	10.000"	0.365"	12.20	60.33	N/A
12"	12.750"	12.250"	0.250"	12.20	49.84	N/A
	12.750"	12.000"	0.375"	12.20	73.91	N/A
14"	14.000"	13.250"	0.375"	12.20	81.41	N/A
16"	16.000"	15.000"	0.500"	12.20	123.44	N/A

VIGA CARROCERA VIGA IPS



www.acerosmx.com

Tel:5550848524

ventas@acerosmx.com

VIGA CARROCERA

PERALTE		PESO		ANCHO DEL PATÍN	ESPESOR DEL ALMA
PULGADA	MM.	KG/M	LB/FT	PULGADA	PULGADA
4 x 2 1/4	101.6 x 57.15	4.83	3.25	2.25"	0.092

Viga carrocera

La lámina rolada en caliente decapado se utiliza en proyectos donde la calidad superficial es importante

ya que es tratada con ácidos que eliminan el óxido que se generó durante el proceso laminación en caliente, dejando a la lámina lisa y limpia.


Es utilizada en la industria automotriz en piezas que no están expuestas, aplicaciones en maquinaria y equipo, etc.

VIGA IPS

PERALTE		PESO		ANCHO DEL PATÍN		ESPESOR DEL ALMA	
PULGADA	MM.	KGM	LB/FT	PULGADA	MM.	PULGADA	MM.
3	76.2	8.48	5.7	2.33	59	0.17	4
4	101.6	11.46	7.7	2.66	68	0.19	5
5	127.0	14.88	10.0	3.00	76	0.21	5
6	152.4	18.60	12.5	3.33	85	0.23	6
7.87	200.0	26.20	16.7	3.54	90	0.27	7
8	203.2	27.38	18.4	4.00	102	0.27	7

En largos de 6.10 y 12.20 mts. en acero A-36.

VIGAS IPR VIGAS W



www.acerosmx.com


Tel: 5550848524

ventas@acerosmx.com

Este producto cumple con los siguientes
grados de acero A36 / A572°50 / A 992

DIMENSIONES		PESO		PERALTE		ANCHO DEL PATÍN		ESPESOR DEL PATÍN		ESPESOR DEL ALMA	
Pulgada	mm	Kg/m	Lb/ft	Pulgada	mm.	Pulgada	mm.	Pulgada	mm.	Pulgada	mm.
4" x 4"	101.6 x 101.6	19.3	13	4.16	106	4.06	103	0.35	8.9	0.28	7.1
5" x 5"	127.0 x 127.0	23.8	16	5.01	127	5.00	127	0.36	9.1	0.24	6.1
		28.3	19	5.15	131	5.03	128	0.43	10.9	0.27	6.9
6" x 4"	152.4 x 101.6	12.7	8.5	5.83	148	3.94	100	0.19	4.8	0.17	4.3
		13.4	9	5.90	150	3.94	100	0.22	5.6	0.17	4.3
		17.9	12	6.03	153	4.00	102	0.28	7.1	0.23	5.8
		23.8	16	6.28	160	4.03	102	0.41	10.4	0.26	6.6
6" x 6"	152.4 x 152.4	22.3	15	5.99	152	5.99	152	0.26	6.6	0.23	5.8
		29.8	20	6.20	157	6.02	153	0.37	9.4	0.26	6.6
		37.2	25	6.38	162	6.08	154	0.46	11.7	0.32	8.1
8" x 4"	203.2 x 101.6	14.9	10	7.89	200	3.94	100	0.21	5.3	0.17	4.3
		19.3	13	7.99	203	4.00	102	0.26	6.6	0.23	5.8
		22.3	15	8.11	206	4.02	102	0.32	8.1	0.25	6.3
8" x 5 1/4"	203.2 x 133.3	26.8	18	8.14	207	5.25	133	0.33	8.4	0.23	5.8
		31.3	21	8.28	210	5.27	134	0.40	10.2	0.25	6.3
8" x 6 1/2"	203.2 x 165.1	35.7	24	7.93	201	6.50	165	0.40	10.2	0.25	6.3
		41.7	28	8.06	205	6.54	166	0.47	11.9	0.29	7.4
8" x 8"	203.2 x 203.2	46.1	31	8.00	203	8.00	203	0.44	11.2	0.29	7.4
		52.1	35	8.12	206	8.02	204	0.50	12.7	0.31	7.9
		59.5	40	8.25	210	8.07	205	0.56	14.2	0.36	9.1
		71.4	48	8.50	216	8.11	206	0.69	17.4	0.40	10.2
		86.0	58	8.74	222	8.23	209	0.81	20.6	0.51	13.0
		99.0	67	9.02	229	8.27	210	0.93	23.7	0.57	14.5
10" x 4"	254.0 x 101.6	17.9	12	9.87	251	3.96	101	0.21	5.3	0.19	4.8
		22.3	15	9.99	254	4.00	102	0.27	6.9	0.23	5.8
		25.3	17	10.11	257	4.01	102	0.33	8.4	0.24	6.1
		28.3	19	10.24	260	4.02	102	0.40	10.2	0.25	6.3
10" x 5 3/4"	254.0 x 146.0	32.7	22	10.17	258	5.75	146	0.36	9.1	0.24	6.1
		38.7	26	10.33	262	5.77	147	0.44	11.2	0.26	6.6
		44.6	30	10.47	266	5.81	148	0.51	13.0	0.30	7.6
10" x 8"	254.0 x 203.2	49.1	33	9.73	247	7.96	202	0.44	11.2	0.29	7.4
		58.0	39	9.92	252	7.99	203	0.53	13.5	0.32	8.1
		67.0	45	10.10	257	8.02	204	0.62	15.7	0.35	8.9
10" x 10"	254.0 x 254.0	72.9	49	9.98	253	10.00	254	0.56	14.2	0.34	8.6
		80.4	54	10.09	256	10.03	255	0.62	15.7	0.37	9.4
		89.4	60	10.22	260	10.08	256	0.68	17.3	0.42	10.7
		101.2	68	10.40	264	10.13	257	0.77	19.6	0.47	11.9
		114.6	77	10.60	269	10.19	259	0.87	22.1	0.53	13.5
		131.1	88	10.84	275	10.26	261	0.99	25.1	0.61	15.4
		148.9	100	11.10	282	10.35	263	1.12	28.4	0.68	17.3
		167.0	112	11.38	289	10.43	265	1.25	31.8	0.76	19.2
12" x 4"	304.8 x 101.6	20.8	14	11.91	303	3.97	101	0.23	5.8	0.20	5.1
		23.8	16	11.99	305	3.99	101	0.27	6.9	0.22	5.6
		28.3	19	12.16	309	4.01	102	0.35	8.9	0.24	6.1
		32.7	22	12.31	313	4.03	102	0.43	10.9	0.26	6.6
12" x 6 1/2"	304.8 x 165.1	38.7	26	12.22	310	6.49	165	0.38	9.7	0.23	5.8
		44.6	30	12.34	313	6.52	166	0.44	11.2	0.26	6.6
		52.1	35	12.50	317	6.56	167	0.52	13.2	0.30	7.6
12" x 8"	304.8 x 203.2	59.5	40	11.94	303	8.01	203	0.52	13.2	0.30	7.6
		67.0	45	12.06	306	8.05	204	0.58	14.7	0.34	8.6
		74.4	50	12.19	310	8.08	205	0.64	16.3	0.37	9.4
12" x 10"	304.8 x 254.0	78.9	53	12.06	306	10.00	254	0.58	14.7	0.35	8.9
		86.3	58	12.19	310	10.01	254	0.64	16.3	0.36	9.1

VIGAS IPR VIGAS W




www.acerosmx.com

Tel:5550848524

ventas@acerosmx.com

DIMENSIONES		PESO		PERALTE		ANCHO DEL PATÍN		ESPESOR DEL PATÍN		ESPESOR DEL ALMA	
Pulgada	mm	Kg/m	Lb/ft	Pulgada	mm	Pulgada	mm	Pulgada	mm	Pulgada	mm.
12" x 12"	304.8 x 304.8	96.7	65	12.12	308	12.00	305	0.61	15.5	0.39	9.9
		107.1	72	12.25	311	12.04	306	0.67	17.0	0.43	10.9
		117.6	79	12.38	314	12.08	307	0.74	18.8	0.47	11.9
		129.6	87	12.53	318	12.13	308	0.81	20.6	0.52	13.1
		142.9	96	12.71	323	12.16	309	0.90	22.9	0.55	14.0
		157.9	106	12.89	327	12.22	310	0.99	25.1	0.61	15.5
		178.6	120	13.12	333	12.32	313	1.10	28.1	0.71	18.0
		202.4	136	13.41	341	12.40	315	1.25	31.8	0.79	20.1
		226.2	152	13.71	348	12.48	317	1.40	35.6	0.87	22.1
		253.0	170	14.03	356	12.57	319	1.56	39.6	0.96	24.4
14" x 5"	355.6 x 127.0	32.7	22	13.74	349	5.00	127	0.34	8.6	0.23	5.8
		38.7	26	13.91	353	5.03	128	0.42	10.7	0.26	6.6
14" x 6 3/4"	355.6 x 171.4	44.6	30	13.84	352	6.73	171	0.39	9.9	0.27	6.9
		50.6	34	13.98	355	6.75	171	0.46	11.7	0.29	7.4
		56.5	38	14.10	358	6.77	172	0.52	13.2	0.31	7.9
14" x 8"	355.6 x 203.2	64.0	43	13.66	347	8.00	203	0.53	13.5	0.31	7.9
		71.4	48	13.79	350	8.03	204	0.60	15.2	0.34	8.6
		78.9	53	13.92	354	8.06	205	0.66	16.8	0.37	9.4
14" x 10"	355.6 x 254.0	90.8	61	13.89	353	10.00	254	0.65	16.5	0.38	9.7
		101.2	68	14.04	357	10.04	255	0.72	18.3	0.42	10.7
		110.1	74	14.17	360	10.07	256	0.79	20.1	0.45	11.4
		122.0	82	14.31	363	10.13	257	0.86	21.8	0.51	13.0
14" x 14 1/2"	355.6 x 368.3	133.9	90	14.02	356	14.52	369	0.71	18.0	0.44	11.2
		147.3	99	14.16	360	14.57	370	0.78	19.8	0.49	12.4
		162.2	109	14.32	364	14.61	371	0.86	21.8	0.53	13.5
		178.6	120	14.48	368	14.67	373	0.94	23.9	0.59	15.0
		196.4	132	14.66	372	14.73	374	1.03	26.2	0.65	16.5
14" x 16"	355.6 x 406.4	215.8	145	14.78	375	15.50	394	1.09	27.7	0.68	17.3
		236.6	159	14.98	380	15.57	395	1.19	30.2	0.75	19.0
		261.9	176	15.22	387	15.65	398	1.31	33.3	0.83	21.1
		287.2	193	15.48	393	15.71	399	1.44	36.6	0.89	22.6
		314.0	211	15.72	399	15.80	401	1.56	39.6	0.98	24.9
		346.7	233	16.04	407	15.89	404	1.72	43.7	1.07	27.2
		382.4	257	16.38	416	15.99	406	1.89	48.0	1.17	29.7
		421.1	283	16.74	425	16.11	409	2.07	52.6	1.29	32.8
		462.8	311	17.12	434	16.23	412	2.26	57.4	1.41	35.8
16" x 5 1/2"	406.4 x 139.7	38.7	26	15.69	399	5.50	140	0.35	8.9	0.25	6.3
		46.1	31	15.88	403	5.53	140	0.44	11.2	0.28	7.1
16" x 7"	406.4 x 177.8	53.6	36	15.86	403	6.99	178	0.43	10.9	0.30	7.6
		59.5	40	16.01	407	7.00	178	0.51	13.0	0.31	7.9
		67.0	45	16.13	410	7.04	179	0.57	14.5	0.35	8.9
		74.4	50	16.26	413	7.07	180	0.63	16.0	0.38	9.7
		84.8	57	16.43	417	7.12	181	0.72	18.3	0.43	10.9
16" x 10 1/4"	406.4 x 260.3	99.7	67	16.33	415	10.24	260	0.67	17.0	0.40	10.2
		114.6	77	16.52	420	10.30	262	0.76	19.3	0.46	11.7
		132.6	89	16.75	425	10.37	263	0.88	22.2	0.53	13.3
		149.0	100	16.97	431	10.43	265	0.99	25.0	0.59	14.9
18" x 6"	457.2 x 152.4	52.1	35	17.70	450	6.00	152	0.43	10.9	0.30	7.6
		59.5	40	17.90	455	6.02	153	0.53	13.5	0.32	8.1
		68.4	46	18.06	459	6.06	154	0.61	15.5	0.36	9.1
18" x 7 1/2"	457.2 x 190.5	74.4	50	17.99	457	7.50	190	0.57	14.5	0.36	9.1
		81.8	55	18.11	460	7.53	191	0.63	16.0	0.39	9.9
		89.3	60	18.24	463	7.56	192	0.70	17.8	0.42	10.7
		96.7	65	18.35	466	7.59	193	0.75	19.0	0.45	11.4
		105.6	71	18.47	469	7.64	194	0.81	20.6	0.50	12.7
18" x 11"	457.2 x 279.4	113.1	76	18.21	463	11.04	280	0.68	17.3	0.43	10.9
		128.0	86	18.39	467	11.09	282	0.77	19.6	0.48	12.2
		144.3	97	18.59	472	11.15	283	0.87	22.1	0.54	13.7
		157.7	106	18.73	476	11.20	284	0.94	23.9	0.59	15.0
		177.1	119	18.97	482	11.27	286	1.06	26.9	0.66	16.8

VIGAS IPR VIGAS W



www.acerosmx.com

Tel:5550848524


ventas@acerosmx.com

Este producto cumple con los siguientes
grados de acero A36 / A572-50 / A 992

DIMENSIONES		PESO		PERALTE		ANCHO DEL PATÍN		ESPESOR DEL PATÍN		ESPESOR DEL ALMA	
Pulgada	mm	Kg/m	Lb/ft	Pulgada	mm.	Pulgada	mm.	Pulgada	mm.	Pulgada	mm.
18" x 11"	457.2 x 279.4	193.5	130	19.25	489	11.16	284	1.20	30.5	0.67	17.0
		212.8	143	19.49	495	11.22	285	1.32	33.5	0.73	18.5
		235.1	158	19.72	501	11.30	287	1.44	36.6	0.81	20.6
		260.0	175	20.04	509	11.38	289	1.59	40.4	0.90	22.6
21" x 6 1/2"	533.4 x 165.1	65.5	44	20.66	525	6.50	165	0.45	11.4	0.35	8.9
		74.4	50	20.83	529	6.53	166	0.54	13.7	0.38	9.7
		84.8	57	21.06	534	6.56	166	0.65	16.5	0.41	10.4
21" x 8 1/4"	533.4 x 209.5	71.5	48	20.63	524	8.15	207	0.43	10.9	0.35	9.0
		81.8	55	20.80	528	8.22	209	0.52	13.2	0.38	9.6
		92.3	62	20.99	533	8.24	209	0.62	15.7	0.40	10.2
		101.2	68	21.13	537	8.27	210	0.69	17.5	0.43	10.9
		108.7	73	21.24	539	8.30	211	0.74	18.8	0.46	11.6
		123.5	83	21.43	544	8.36	212	0.84	21.3	0.52	13.2
21" x 12 1/4"	533.4 x 311.1	138.4	93	21.62	549	8.42	214	0.93	23.6	0.58	14.7
		150.3	101	21.36	543	12.29	312	0.80	20.3	0.50	12.7
		165.2	111	21.51	546	12.34	313	0.88	22.4	0.55	14.0
		181.5	122	21.68	551	12.39	315	0.96	24.4	0.60	15.2
		196.7	132	21.83	554	12.44	316	1.04	26.3	0.65	16.5
		218.7	147	22.06	560	12.51	318	1.15	29.2	0.72	18.3
24" x 7"	609.6 x 177.8	247.04	166	22.48	560	12.42	315.5	1.36	34.5	0.75	19.1
		81.8	55	23.57	599	7.01	178	0.51	13.0	0.40	10.2
24" x 9"	609.6 x 228.6	92.3	62	23.74	603	7.04	179	0.59	15.0	0.43	10.9
		101.2	68	23.73	603	8.97	228	0.59	15.0	0.42	10.7
24" x 12 3/4"	609.6 x 323.8	113.1	76	23.92	608	8.99	228	0.68	17.3	0.44	11.2
		125.0	84	24.10	612	9.02	229	0.77	19.6	0.47	11.9
		139.9	94	24.31	617	9.07	230	0.88	22.4	0.52	13.2
		153.3	103	24.53	623	9.00	229	0.98	24.9	0.55	14.0
		154.8	104	24.06	611	12.75	324	0.75	19.0	0.50	12.7
		174.1	117	24.26	616	12.80	325	0.85	21.6	0.55	14.0
27" x 14"	685.8 x 355.6	194.9	131	24.48	622	12.86	327	0.96	24.4	0.61	15.5
		217.3	146	24.74	628	12.90	328	1.09	27.7	0.65	16.5
		241.0	162	25.00	635	12.95	328	1.22	31.0	0.70	17.8
		261.9	176	25.24	641	12.89	327	1.34	34.0	0.75	19.1
		285.0	192	25.47	647	12.95	329	1.46	37.1	0.81	20.6
		306.0	207	25.70	653	13.00	330	1.57	39.9	0.87	22.1
30" x 10 1/2"	762.0 x 266.7	217.3	146	27.38	695	13.97	355	0.98	24.9	0.61	15.5
		239.6	161	27.59	701	14.02	356	1.08	27.4	0.66	16.8
		265.0	178	27.79	706	14.09	358	1.19	30.2	0.72	18.4
		289.0	194	28.11	714	14.01	356	1.34	34.0	0.75	19.0
27" x 10"	685.8 x 254.0	133.9	90	29.53	750	10.40	264	0.61	15.5	0.47	11.9
		147.3	99	29.65	753	10.45	265	0.67	17.0	0.52	13.2
		160.7	108	29.83	758	10.48	266	0.76	19.3	0.55	14.0
		172.6	116	30.01	762	10.50	267	0.85	21.6	0.57	14.5
		184.7	124	30.17	766	10.52	267	0.93	23.6	0.59	14.9
		196.4	132	30.31	769	10.54	267	1.00	25.4	0.61	15.5
30" x 15"	762.0 x 381.0	220.2	148	30.67	779	10.48	266	1.18	30.0	0.65	16.5
		125.0	84	26.71	678	9.96	253	0.64	16.3	0.46	11.7
		139.9	94	26.92	684	9.99	254	0.75	19.0	0.49	12.4
		151.8	102	27.09	688	10.02	255	0.83	21.1	0.52	13.2
		169.6	114	27.29	693	10.07	256	0.93	23.6	0.57	14.5
		192.0	129	27.63	702	10.01	254	1.10	27.9	0.61	15.5
33" x 11 1/2"	838.2 x 292.1	257.5	173	30.43	773	15.00	381	1.07	27.1	0.66	16.7
		284.2	191	30.66	779	15.04	382	1.19	30.1	0.71	18.0
		314.0	211	30.94	786	15.12	384	1.31	33.4	0.78	19.7
		175.6	118	32.86	835	11.48	292	0.74	18.8	0.55	14.0
33" x 15 3/4"	838.2 x 400.1	193.4	130	33.09	840	11.51	292	0.86	21.8	0.58	14.7
		209.8	141	33.30	846	11.54	293	0.96	24.4	0.61	15.5
		226.2	152	33.49	850	11.56	293	1.05	26.7	0.63	16.0
		299.0	201	33.70	856	15.71	399	1.15	29.2	0.72	18.2
36" x 12"	914.4 x 304.8	329.0	221	33.90	861	15.79	401	1.28	32.5	0.77	19.7
		200.9	135	35.55	903	11.95	304	0.79	20.1	0.60	15.2
		223.2	150	35.85	911	11.98	304	0.94	23.9	0.63	16.0
		238.1	160	36.01	915	12.00	305	1.02	25.9	0.65	16.5
		253.3	170	36.17	918	12.03	306	1.10	27.9	0.68	17.2
		312.5	210	36.69	932	12.18	309	1.36	34.5	0.83	21.1
40" x 12"	1016 x 304.8	221.7	149	38.20	970	11.81	300	0.83	21.1	0.63	16.0

NOTA: Vigas no incluidas en esta tabla favor de solicitar cotización

METALES



www.acerosmx.com

Tel:5550848524

ventas@acerosmx.com



Acero al carbón



Hierro gris




Acero maquinaria




Bronce



Barra hueca



Aluminio




Acero inoxidable



Latón


METALES



www.acerosmx.com

Tel:5550848524

ventas@acerosmx.com



Acero al carbón



Hierro gris



Acero maquinaria



Bronce



Barra hueca



Aluminio




Acero inoxidable



Latón


METALES



www.acerosmx.com

Tel:5550848524

ventas@acerosmx.com



Acero al carbón



Hierro gris



Acero maquinaria




Bronce



Barra hueca



Aluminio



Acero inoxidable



Latón

CATÁLOGO acerosMX

**Medidas, Calibres
y Pesos Teóricos**



www.acerosmx.com

Tel:5550848524

ventas@acerosmx.com